


Guide de placement des distributeurs pour les soins de longue durée




Think ahead.

Zones destinées au public et au personnel

Recommandations sur le placement des distributeurs pour les maisons de soins

Dans les zones destinées au public et au personnel, la visibilité des distributeurs est très importante pour améliorer l'hygiène. De nombreux visiteurs ne se lavent pas les mains quand ils entrent dans un établissement*. Proposer un accès simplifié et des informations sur l'hygiène des mains peut offrir de grands avantages.



1

Entrée

Placez les désinfectants pour les mains bien en vue à toutes les entrées pour les visiteurs et le personnel. Utilisez des affiches et des posters pour promouvoir l'hygiène des mains.

2

Salle de séjour/salle de repos

Une salle de séjour/salle de repos est une pièce présentant de nombreux espaces partagés, et le risque de contamination y est prévalent. Nous recommandons de placer des désinfectants pour les mains aux murs ou sur des supports. Placez-y un distributeur à dévidage central avec des essuie-mains pour essuyer les déversements. Mettez du savon et des essuie-mains dans la kitchenette et des distributeurs pour serviettes sur les tables.

3

Pièce de service

La pièce de service joue un rôle essentiel pour le contrôle des infections. Nous recommandons de mener une analyse des flux, pour placer les distributeurs d'hygiène des mains de manière stratégique dans cette pièce.

4

Sanitaires publics

Des désinfectants pour les mains avec du savon et des essuie-mains doivent être disponibles à proximité des lavabos dans les sanitaires publics. Utilisez des posters avec des instructions indiquant comment se laver les mains. Changez les posters régulièrement pour attirer l'attention de manière durable.

Cuisine et espaces de restauration

Recommandations sur le placement des distributeurs pour les maisons de soins

Les personnes âgées sont souvent un groupe à risque, c'est pourquoi une sélection soignante et une préparation sûre des aliments sont importantes. Une bonne hygiène des mains et un nettoyage de qualité sont essentiels pour éviter la propagation et la prolifération des micro-organismes nocifs, et pour éviter toute intoxication alimentaire. Une intoxication alimentaire peut rendre gravement malade et les maladies infectieuses sont susceptibles de se propager plus facilement dans les environnements de soins.



5

Cuisine et espaces de restauration

Les espaces réservés à la préparation des aliments doivent disposer d'un nombre suffisant de lavabos dédiés à l'hygiène des mains. Chaque poste de lavage doit être équipé de savon et de distributeurs d'essuie-mains en papier. Assurer l'accès facile aux outils de nettoyage est une façon simple de garantir une hygiène optimale. Nous recommandons l'installation de distributeurs de petite taille ou portables dans les espaces encombrés. Un distributeur pour serviettes à chaque table dans la salle de restauration sera également apprécié.

6

Salle de restauration

Assurez-vous que du savon et des essuie-mains sont placés à proximité des lavabos et qu'un désinfectant pour les mains est présent dans la salle de restauration. Assurez l'accès à des postes de nettoyage des surfaces pour essuyer les comptoirs et les déversements dans le réfrigérateur.

Chambres de résidents et zones de soins

Recommandations sur le placement des distributeurs pour les maisons de soins

Identifier la zone des résidents est particulièrement délicat dans les maisons de soins, car les résidents y sont plus mobiles qu'en établissement hospitalier. Néanmoins, « l'endroit où sont prodigués les soins » est l'endroit exact où les soins sont prodigués et se définit comme le lieu où 3 éléments sont réunis : le résident, le personnel soignant et les soins. Assurez-vous de placer les distributeurs de manière stratégique. Voici nos recommandations.



7

Salle des médicaments

La combinaison de travail administratif et manipulation de médicaments dans la salle des médicaments exige d'avoir les mains propres. Assurez-vous d'avoir du savon et un distributeur d'essuie-mains à proximité du lavabo. Assurez-vous aussi qu'un désinfectant pour les mains est présent dans la pièce.

8

Salle d'examen/de traitement

La salle d'examen et la salle de traitement nécessitent un accès aisé aux distributeurs d'hygiène. Installez des désinfectants pour les mains à l'endroit où sont prodigués les soins, de préférence verrouillés et fixés au mur. Assurez-vous d'avoir un distributeur d'essuie-mains et de savon près du lavabo. Veillez à disposer des produits de nettoyage des surfaces pour essuyer les comptoirs et tables d'examen, après une utilisation par les résidents, ainsi que les équipements et tapis dans la salle de traitement.

9

Chambres des résidents

Les distributeurs pour sanitaires de Tork sont certifiés « faciles à utiliser »*. Veillez à choisir des distributeurs intuitifs pour le papier toilette et le savon dans les chambres des résidents afin que les résidents puissent rester aussi autonomes que possible. Nous recommandons des distributeurs de savon, d'essuie-mains, de désinfectant pour les mains et de papier toilette. Il convient d'accorder une attention particulière à l'emplacement des distributeurs d'hygiène des mains dans les espaces occupés par des résidents facilement désorientés.*

10

Poste infirmière

La possibilité de transmission croisée augmente dans cette zone où l'espace est partagé. Assurez-vous d'avoir des distributeurs de désinfectant pour les mains au poste infirmière. Nous recommandons d'avoir des produits de nettoyage des surfaces à disposition pour essuyer les espaces de travail partagés et les téléphones.