

Handleiding voor het plaatsen van dispensers in ziekenhuizen

Zo optimaliseert u de dispenserplaatsing voor verbeterde hygiëne



Een goede handhygiëne wordt beschouwd als de belangrijkste methode om besmetting te voorkomen en zorginfecties te verminderen. Uit onderzoek blijkt dat dispensers voor handhygiëne een grote invloed hebben op de nalevingspercentages.¹ De sleutel tot succes is om ervoor te zorgen dat deze correct zijn geplaatst. Onderzoeken laten zelfs zien dat een optimale plaatsing van de dispenser het **gebruik met meer dan 50% kan verhogen**.²

Om te helpen de handhygiëne in uw zorginstelling te verbeteren, hebben we ervaringsgericht onderbouwde handleidingen voor een optimale dispenserplaatsing. De afbeeldingen geven suggesties voor plaatsing van dispensers op plaatsen die vaak voorkomen in zorginstellingen en die bijdragen aan de naleving van de belangrijke 5 momenten voor handhygiëne van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).


De informatie in de plaatsingshandleiding is zowel gebaseerd op door Essity gesponsord onderzoek als op onafhankelijke bevindingen uit academisch onderzoek.

¹ Boog, Matthijs C., Vicki Erasmus, Jitske M De Graaf, Elise (A) He Van Beeck, Marijke Melles en Ed F Van Beeck. Assessing the Optimal Location for Alcohol-based Hand Rub Dispensers in a Patient Room in an Intensive Care Unit. BMC Infect Dis BMC Infectious Diseases 13.1 (2013): 510.
² Thomas BW, Berg-Copas GM, Vasquez DG, Jackson BL, Wetta-Hall R. Conspicuous vs Customary Location of Hand Hygiene Agent Dispensers on Alcohol-Based Hand Hygiene Product Usage in an Intensive Care Unit. J Am Osteopath Assoc 2009;109(5):263-267.

Openbare ruimtes

Aanbevelingen voor het plaatsen van dispensers in ziekenhuizen

De zichtbaarheid van dispensers in openbare ruimtes en personeelsruimtes is zeer belangrijk voor betere hygiëne. Veel bezoekers reinigen hun handen niet bij het betreden en verlaten van de locatie³. Eenvoudige toegang tot handhygiëne en informatie geven over het belang hiervan, kan veel positieve impact hebben.



1

Ingang

Plaats handdesinfectieproducten op een duidelijk zichtbare plek bij alle ingangen voor bezoekers en personeel. Gebruik borden en posters om handhygiëne te promoten. De wachtruimte is een grote, drukbezochte, gedeelde ruimte en het risico op besmetting is groot. We adviseren om handdesinfectieproducten op de muur of op een standaard te plaatsen. Plaats hier een centerfeeddispenser met handdoeken, voor gemorste materialen.

2

Kantine

Handdesinfectieproducten moeten bij de in- en uitgang van de kantine worden geplaatst. Ruimtes waar eten wordt bereid, moeten voldoende wastafels voor handhygiëne hebben. Elke wasplek moet voorzien zijn van dispensers voor zeep en papieren handdoeken. Snel schoonmaakproducten kunnen pakken is een eenvoudige manier om voor goede hygiëne te zorgen. We adviseren kleine of draagbare dispensers voor drukke gebieden bij werkplekken. Servetdispensers op elke tafel in het restaurantgedeelte zullen op prijs worden gesteld. Veilige toegang tot producten voor oppervlaktereiniging voor het afnemen van counters en gemorste producten in de koelkast.

3

Openbare sanitaire ruimtes


Handzeep, handdoeken en handdesinfectieproducten moeten aanwezig zijn bij de wastafels in openbare sanitaire ruimtes. Een luchtverfrisser helpt ook om geurtjes te verwijderen. Gebruik posters met instructies voor het handen wassen of speciale informatiehouders voor dispensers. Verwissel regelmatig de posters om dit optimaal onder de aandacht te houden.

³ Euro Surveill. 2009 Sep 17;14(37). pii: 19331. Sub-optimal hand sanitiser usage in a hospital entrance during an influenza pandemic, New Zealand, August 2009. Murray R1, Chandler C, Clarkson Y, Wilson N, Baker M, Cunningham R, Wellington Respiratory and Hand Hygiene Study Group.

Zorgafdelingen

Aanbevelingen voor het plaatsen van dispensers in ziekenhuizen

Plaats de dispensers op een strategische plek. Dit is wat wij aanbevelen.



4

Onderzoeksruidtes

In onderzoeksruidtes moeten hygiënedispensers gemakkelijk bereikbaar zijn. Installeer handdesinfectieproducten op de zorgplek, bij voorkeur vastgezet en aan de muur bevestigd. Gebruik dispensers met een armbeugel. Zorg ervoor dat er een handdoek- en zeepdispenser in de buurt van de wastafel is, evenals producten voor oppervlaktereining om counters en onderzoeksoppervlakken na gebruik af te vegen.

5

Eénpersoonkamers voor patiënten

Plaats handdesinfectieproducten zoals beschreven in de vijf momenten van handhygiëne. Door dispensers te plaatsen op looproutes of plekken waar vaak zorg wordt verleend, worden ze meer gebruikt. Dispensers moeten zich niet op een afgelegen plek, achter een ander voorwerp of uit het zicht bevinden. **Opmerking:** Daarbij is het plaatsen van dispensers in bedbeugels een goede aanvulling op de meer permanente plaatsing van handdesinfectie op alcoholbasis (ABHR).

6

Kamers voor meerdere patiënten


Voor dit type kamer is meer dan één dispenser nodig. Bekende locaties maken het zoeken naar een dispenser overbodig. Tijdens een waarnemingsonderzoek werden dispensers bij de wastafel en de ingang van de kamer vaker gebruikt dan dispensers achterin de kamer.⁴ Voer een workflow-onderzoek uit om te zien waar de drukbezochte gedeelten van de ruimte zijn en waar zorgmedewerkers staan wanneer een van de vijf momenten voor handhygiëne zich voordoet. Let ook extra goed op waar zorgverleners zich bewegen tussen patiënten.

⁴ Boog, Matthijs C., Vicki Erasmus, Jitske M De Graaf, Elise (A) He Van Beeck, Marijke Melles en Ed F Van Beeck. Assessing the Optimal Location for Alcohol-based Hand Rub Dispensers in a Patient Room in an Intensive Care Unit. BMC Infect Dis BMC Infectious Diseases 13.1 (2013): 510.

Personeelsruimtes

Aanbevelingen voor het plaatsen van dispensers in ziekenhuizen

Plaats de dispensers op een strategische plek. Dit is wat wij aanbevelen.



7

Verpleegkundigenpost

De kans op overdracht is groot in dit gebied, omdat het een gedeelde ruimte is. Aan elke kant van de verpleegkundigenpost moet handdesinfectiemiddel makkelijk beschikbaar zijn. We raden aan om schoonmaakmiddelen voor oppervlaktereiniging beschikbaar te stellen om gedeelde ruimtes af te nemen. Uit een waarnemingsonderzoek is gebleken dat de dispensers die bij de verpleegkundigenpost waren geplaatst vaker werden gebruikt dan de dispensers op de muur achter de patiëntbedden.⁵ Plaats dispensers ook op plekken waar het tijdelijk druk kan zijn, zoals gangen.

8

Personeelsfaciliteiten

Personeelsfaciliteiten zijn belangrijke gebieden omdat het personeel hier mogelijk net de faciliteit is binnengekomen. Met een goed bereikbare wasplek met zeep, handdesinfectieproducten, lotions en papieren handdoeken, wordt het eenvoudig om de hygiëne op peil te houden.

9

Onderhoudsruimtes

Schoonmakers moeten vullingen makkelijk kunnen bereiken. Plaats vullingen zodanig dat schoonmakers efficiënt kunnen werken en andere gebieden voor patiëntenzorg hygiënisch blijven.

⁵ Interne studie van Essity, Nederland 2015.