

Guida al posizionamento dei dispenser per gli ospedali

Come ottimizzare il posizionamento dei dispenser per migliorare l'igiene



Una corretta igiene delle mani è considerata il metodo più importante per prevenire le contaminazioni e ridurre le infezioni ospedaliere. Ricerche mostrano che i dispenser di prodotti per l'igiene delle mani hanno un impatto significativo sui tassi di aderenza¹ alle procedure e che il segreto sta nel fare in modo che siano ubicati in posizioni strategiche. Vari studi, infatti, confermano che un posizionamento ottimale dei dispenser ne può **incrementare l'utilizzo di oltre il 50%.**²

Per aiutare a incrementare l'aderenza alle corrette pratiche di igiene delle mani nelle strutture sanitarie, abbiamo realizzato delle guide, basate su evidenze, per il posizionamento ottimale dei dispenser. Le immagini suggeriscono un posizionamento dei dispenser in aree comunemente presenti nelle strutture sanitarie, che favorisce la conformità ai 5 momenti fondamentali di igiene delle mani definiti dall'OMS.


Le informazioni contenute nella guida sul posizionamento si basano su ricerche sponsorizzate da Essity e su risultati di ricerche universitarie indipendenti.

¹Boog, Matthijs C., Vicki Erasmus, Jitske M De Graaf, Elise (A) He Van Beeck, Marijke Melles, and Ed F Van Beeck. Assessing the Optimal Location for Alcohol-based Hand Rub Dispensers in a Patient Room in an Intensive Care Unit. BMC Infect Dis BMC Infectious Diseases 13,1 (2013): 510.
²Thomas BW, Berg-Copas GM, Vasquez DG, Jackson BL, Wetta-Hall R. Conspicuous vs Customary Location of Hand Hygiene Agent Dispensers on Alcohol-Based Hand Hygiene Product Usage in an Intensive Care Unit. J Am Osteopath Assoc 2009;109(5):263-267.

Aree pubbliche

Consigli sul posizionamento dei dispenser negli ospedali

Negli spazi pubblici e nelle aree riservate al personale, la visibilità dei dispenser è fondamentale per migliorare l'igiene. Molti visitatori non igienizzano le mani all'ingresso nelle strutture³. Facilitare l'accesso e fornire informazioni sull'importanza dell'igiene delle mani potrebbe apportare grandi benefici.



1

Ingresso

Collocare i disinfettanti mani in posizione visibile presso tutti gli ingressi per i visitatori e il personale. Utilizzare cartelli e poster per promuovere l'igiene delle mani. La zona di attesa è uno spazio ampio e condiviso, ad alta affluenza e con un elevato rischio di contaminazioni. Per questo raccomandiamo di posizionare disinfettanti mani alle pareti o su supporti, oltre a un dispenser di salviette a erogazione centrale per eventuali esigenze di asciugatura.

2

Sale ristoro

I disinfettanti dovrebbero essere collocati accanto all'ingresso e all'uscita di ogni sala ristoro. Nelle aree di preparazione dei pasti deve essere presente un numero sufficiente di lavandini dedicati all'igiene delle mani. Ogni postazione di lavaggio deve essere corredata di dispenser di sapone e asciugamani di carta. L'accesso facilitato ai prodotti per la pulizia è un modo semplice per tenere sotto controllo l'igiene. Noi raccomandiamo dispenser piccoli o portatili per gli spazi affollati presso le postazioni di lavoro. Molto gradita sarà anche la presenza di dispenser di tovaglioli su ogni tavolo della sala da pranzo. È inoltre importante garantire l'accesso ai prodotti per la pulizia delle superfici, per detergere i banconi e assorbire gli sversamenti di liquidi nel frigorifero.

3

Aree bagno pubbliche


Nelle aree bagno pubbliche, accanto ai lavandini, insieme al sapone e agli asciugamani, dovrebbero essere disponibili i disinfettanti mani. Un deodorante per ambienti aiuterà inoltre a eliminare i cattivi odori. Poster con istruzioni sul lavaggio delle mani e supporti per la segnaletica con informazioni speciali sui dispenser possono essere di grande aiuto. Sostituire regolarmente i poster per mantenere alta l'attenzione.

³Euro Surveill. 2009 Sep 17;14(37). pii: 19331 Sub-optimal hand sanitiser usage in a hospital entrance during an influenza pandemic, New Zealand, August 2009 Murray R1, Chandler C, Clarkson Y, Wilson N, Baker M, Cunningham R; Wellington Respiratory and Hand Hygiene Study Group.

Aree per la cura dei pazienti

Consigli sul posizionamento dei dispenser negli ospedali

Accertarsi che i dispenser siano collocati strategicamente in questi ambienti, come raccomandato in questo documento.



4

Sale visite

Nelle sale per visite l'accesso ai dispenser di prodotti per l'igiene deve essere facilitato. Si consiglia di collocare dispenser di disinfettanti mani presso il punto di cura, preferibilmente con installazione a parete e chiusura di sicurezza, e di utilizzare dispenser a leva. Accertarsi che siano presenti dispenser di sapone e asciugamani accanto ai lavandini oltre a prodotti per l'igiene delle superfici per la pulizia di banconi e tavoli per esami dopo l'uso.

5

Camere singole

Posizionare i disinfettanti mani come previsto dai 5 momenti di igiene delle mani. Il posizionamento dei disinfettanti lungo i percorsi del personale o in una collocazione prossima a un punto di assistenza frequente ha dimostrato di promuoverne l'utilizzo. I dispenser non devono essere in posizioni inaccessibili, nascosti o coperti da qualche altro oggetto. **Nota:** il posizionamento di dispenser su apposite staffe presso i letti dei pazienti rappresenta un'ottima aggiunta ad altri sistemi permanenti di igienizzazione delle mani con prodotti a base alcolica.

6

Camere a più letti


Questo tipo di camera richiede più di un dispenser. La collocazione in posizioni abituali evita di dover andare in cerca dei dispenser. Uno studio osservazionale rivela che i dispenser collocati accanto ai lavandini e all'ingresso delle stanze vengono usati più spesso rispetto a quelli installati negli angoli più remoti delle stanze.⁴ L'esecuzione di uno studio sui flussi di lavoro consentirebbe di vedere quali sono le aree delle stanze "ad alta affluenza" e dove sono posizionati gli operatori sanitari in ognuno dei 5 momenti fondamentali di igiene delle mani. Particolare attenzione deve inoltre essere prestata agli spostamenti compiuti dagli operatori sanitari mentre si muovono tra i pazienti.

⁴Boog, Matthijs C., Vicki Erasmus, Jitske M De Graaf, Elise (A) He Van Beeck, Marijke Melles, and Ed F Van Beeck. Assessing the Optimal Location for Alcohol-based Hand Rub Dispensers in a Patient Room in an Intensive Care Unit. BMC Infect Dis BMC Infectious Diseases 13,1 (2013): 510.

Aree per il personale

Consigli sul posizionamento dei dispenser negli ospedali

Accertarsi che i dispenser siano collocati strategicamente in questi ambienti, come raccomandato in questo documento.



7

Postazioni del personale infermieristico

Il rischio di trasmissione di infezioni negli spazi condivisi è molto elevato. I disinfettanti mani dovrebbero essere prontamente accessibili a ogni lato delle postazioni degli infermieri, insieme a prodotti per la pulizia delle superfici. Uno studio osservazionale ha rivelato che i dispenser collocati presso le postazioni del personale infermieristico vengono usati più spesso rispetto a quelli installati sulle pareti dietro ai letti dei pazienti.⁵ Si consiglia, inoltre, di collocare i dispenser in luoghi molto frequentati come i corridoi.

8

Servizi per il personale

I servizi riservati al personale sono aree importanti il cui utilizzo deve essere quanto mai semplice. Un facile accesso a lavandini con sapone, disinfettanti mani, lozioni e asciugamani di carta è un modo semplice per tenere sotto controllo l'igiene.

9

Locali di servizio

È importante che le ricariche siano facilmente accessibili da parte degli addetti alle pulizie. Per questo devono essere stoccate in modo da permettere agli operatori di lavorare efficientemente e garantire l'igiene di tutte le aree dedicate alla cura dei pazienti.

⁵Studio interno di Essity, Paesi Bassi, 2015.