

A close-up portrait of a man with short, dark, slightly damp hair and a light beard. He is wearing a blue work shirt over a white t-shirt. The background is a blurred blue wall with some white vertical lines and a faint circular logo.

Tork üzembiztonsági útmutató gyártóüzemek részére

.....
Útmutató az új normákkal
kapcsolatos eligazodáshoz
a gyártóüzemekben belül



Think ahead.



Think ahead.

A Tork Manufacturing üzenete kétségkívül kritikus szerepet játszik a gazdaságban és az ellátási láncok fenntartásában. Amint a gyártók ismét elkezdi megnyitni a létesítményeiket, fontos, hogy együttműködjünk annak érdekében, hogy biztonságosan és felelősségteljesen folytassuk az olyan alapvető és nem alapvető termékek gyártását, amelyek megfelelnek közösségünk igényeinek, mindeközben pedig kiemelten kezeljük az alkalmazottak egészségét és jóllétét.

Ennek elérése érdekében alapvető fontosságú az együttműködés. A Tork azért készítette ezt az útmutatót, hogy betekintést nyújtson közvetlen tapasztalatainkba. A szakszervezetekkel, az ipari testületekkel és a közegészségügyi tisztviselőkkel szorosan együttműködve felvázoltuk azokat a gyakorlati lépéseket, amelyeket a Tork megtett a munkahelyi biztonsággal és higiéniaiával kapcsolatos problémák megoldása érdekében. Bár ezek az irányelvek nem alkalmazhatók a helyi, regionális vagy országos rendelkezések helyett, konkrét példaként szolgálhatnak arra vonatkozóan, hogy az új biztonsági protokollokat hogyan lehet hatékonyan beépíteni a napi műveletekbe az alkalmazottak egészségének védelme érdekében.

Reméljük, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásai* által vezérelt intézkedések és bevált gyakorlatok megosztásával társaink és gyártóipari ügyfeleink továbbra is elősegíthetik a higiénikus munkakörnyezet kialakítását és az üzemek biztonságos újraindítását. Az előttünk álló út bizonytalan, ám együtt biztosítjuk a higiénia új szintjét.

Tisztelettel:
Jenny Turner



Jenny Turner

Marketingigazgató – Ipar
Essity Professional Hygiene

Biztonsági irányelvek

A közösségi távolságtartási szabályok

1. Tartson megfelelő fizikai távolságot (2 métert) a munkatársaktól a létesítmény területén.
2. Minden erőfeszítést meg kell tenni annak megakadályozására, hogy az alkalmazottak közvetlenül egymás közelében dolgozzanak, de ez bizonyos alapvető feladatoknál elkerülhetetlen lehet. Amennyiben a feladat megköveteli, hogy az alkalmazottak egymástól 2 méter távolságon belül dolgozzanak, akkor arcvédőt vagy szorosan illeszkedő biztonsági szemüveget és szájmaszkot kell viselniük.
3. Amennyiben a munkaállomásokat nem lehet áthelyezni, illetve olyan esetekben, amikor a közösségi távolságtartás nem megvalósítható, más lehetőségeket kell megfontolni, például műanyag pajzsok vagy elválasztók elhelyezését, amelyek további védőgátat képeznek a gyártósorokon dolgozók között.
4. Kerülje a kézfogást vagy bármilyen más olyan szoros érintkezéssel járó tevékenységet, amely zavarja vagy megakadályozza a közösségi távolságtartást a gyártóüzemében.



Alakítson ki zónákat a pihenőhelyiségekben, a kávézókban, a tárgyalókban a közösségi távolságtartási követelmények fenntartása érdekében.




Ahol a munkaállomások nem állíthatók be, fontolja meg a műanyag pajzsok viselésének bevezetését, amely további védőgátat képez az alkalmazottak között.

Nagy forgalmú és zsúfolt területek

1. Használja az ajtóütközőket a nagy forgalmú/gyakran használt ajtók nyitva tartásához, ha ez biztonságos.
2. Ösztönözze arra az alkalmazottakat, hogy a termekbe az egyik ajtón lépjenek be, és a másikon át távozzanak – így elkerülhető az érkező és a távozó munkatársak közötti szoros érintkezés.
3. Alakítson ki zónákat a pihenőhelyiségekben, a kávézókban, a tárgyalókban és más, általában forgalmas közös helyiségekben a közösségi távolságtartási követelmények fenntartása érdekében.


TIPPEK



Tartson megfelelő fizikai távolságot a munkatársaktól a létesítmény területén.



Használja az ajtóütközőket a nagy forgalmú/gyakran használt ajtók nyitva tartásához, ha ez biztonságos.



Ösztönözze arra az alkalmazottakat, hogy a termekbe az egyik ajtón lépjenek be, és a másikon át távozzanak.

A létesítmény biztonságával kapcsolatos további információért látogasson el a tork.hu/cleancaremanufacturing oldalra.

*A gyakorlatok és protokollok régióként és helyszínenként eltérhetnek.

Biztonsági irányelvek



Lehetőség szerint arcot takaró eszközt, például szájmaszkot vagy egyéb megfelelő arcvédőt kell viselni a több alkalmazott által használt munkahelyi helyiségekben.

Jelzőtáblák

1. Használjon vizuális jelzéseket a bevált kézhigiénés gyakorlatok folyamatos oktatásának megerősítésére. Ez különösen hasznos a hosszú műszakban dolgozó munkavállalók számára, mivel ezek a jelzések felhívják a figyelmet a kézhigiéniái szabályok betartására.
2. Helyezze ki a jelzőtáblákat a munkaállomásra, a nagy forgalmú és a kijelölt fertőtlenítési területekre, hogy megerősítse a kézhigiénia betartását és az egész létesítményben alkalmazott protokollokat.

Egyéni védőeszközök (PPE)

1. A helyi irányelvek alapján ajánlott valamilyen arcvédőt, például arcmaszkot vagy más megfelelő arcvédőt viselni a munkahelyi közös területeken, amikor csak megoldható.
2. Fontolja meg, hogy melyik maszk típus felel meg a létesítmény szempontjából.
3. Azoknál a feladatoknál, ahol 2 munkásnak 2 méter távolságon belül kell dolgoznia, az alkalmazottaknak arcvédőt vagy szorosan illeszkedő biztonsági szemüveget és szájmaszkot vagy más arcvédőt kell viselniük.
4. Az újrafelhasználható maszkot vagy arcot takaró eszközt használó alkalmazottak esetében az egyéni védőeszközöket rendszeresen tisztítani kell, és nem szabad másokkal megosztani őket.
5. A kézhigiénia támogatása érdekében kesztyűt kell viselni, de ez nem helyettesíti a gyakori kézmosást.
6. A szemüveg hatékonyan korlátozza a kéz és a szem közötti kontaktust (ha a száj és az orr is megfelelően fedett), de nem akadályozza meg teljes mértékben a kórokozókat tartalmazó levegőben lévő cseppek továbbterjedését.



Helyezze ki a jelzőtáblákat a munkaállomásra, a nagy forgalmú és a kijelölt fertőtlenítési területekre, hogy megerősítse a kézhigiénia betartását.

TIPPEK



Lehetőség szerint szájmaszk használata ajánlott a több alkalmazott által használt helyiségekben.



Használhat kesztyűt a kézhigiénia támogatása érdekében, de ez nem helyettesíti a gyakori kézmosást.



Használjon vizuális jelzéseket a bevált kézhigiéniái gyakorlatok folyamatos oktatásának támogatása céljából

A létesítmény biztonságával kapcsolatos további információkért látogasson el a tork.hu/cleancaremanufacturing oldalra.

*A gyakorlatok és protokollok régióként és helyszínenként eltérhetnek.

Tisztítási protokollok

Kéz- és légzőszervi higiénia

1. Az alkalmazottaknak gyakran kell kezet mosniuk (vagy legalább 70%-os alkoholtartalmú kézfertőtlenítőt* használniuk, ha a kézmosás nem kivitelezhető, vagy kéz láthatólag nem szennyezett). Az alkalmazottaknak minden egy alkalommal legalább 40 másodpercet kell szánniuk erre a feladatra.
2. A légzőszervi higiénia ugyanennyire fontos. Tüsszentéskor vagy köhögéskor használjon papírtörülőkendőt vagy papírzsebkendőt, majd dobja fedett hulladékgyűjtőbe.



Helyezzen el fertőtlenítő állomásokat az összes átjárónál és folyosón, hogy az áthaladó személyzet használhassa őket.

Higiéniai állomások

1. A higiéniai termékek és a kézmosó állomások elhelyezése és hozzáférhetősége elengedhetetlen a kézhigiénia betartásának biztosításához.
2. Helyezzen el fertőtlenítő állomásokat az összes átjárónál és folyosón, hogy az áthaladó személyzet használhassa őket.



A legalább 70%-os alkoholtartalmú oldatoknak alkalmasnak kell lenniük a felületek fertőtlenítésére és tisztítására.

Fokozott tisztítás

1. A felületeket műszakonként legalább egyszer meg kell tisztítani, a nagyobb forgalmú időszakokban és területeken pedig ennél is gyakrabban.
2. A hígított fehérítő oldatoknak, a legalább 70%-os alkoholtartalmú oldatoknak* és az általánosan használt, helyileg regisztrált fertőtlenítőszernek hatékonyaknak kell lenniük a felületek fertőtlenítése és tisztítása érdekében.
3. Ösztönözze arra az alkalmazottakat, hogy a közös használatú helyiségekben használat előtt/után és minden műszak elején/végén tisztítsák meg és fertőtlenítsék a közösen használt, gyakran megérintett eszközöket, például asztalokat, székeket, ember-gép interfészeket és billentyűzeteket. Az alkalmazottaknak könnyű hozzáférhetőséget kell biztosítani a fertőtlenítőszerhez és a tisztítószerhez, hogy betarthassák a higiéniai előírásokat.

TIPPEK



Az alkalmazottaknak gyakran, 40 másodpercig kell kezet mosniuk.



A felületeket műszakonként legalább egyszer meg kell tisztítani, a nagyobb forgalmú időszakokban és területeken pedig ennél is gyakrabban.



A higiéniai termékek és a kézmosó állomások hozzáférhetősége alapvető fontosságú a kézhigiénia betartásának biztosítása érdekében.

A létesítmény biztonságával kapcsolatos további információkért látogasson el a tork.hu/cleancaremanufacturing oldalra.

*A gyakorlatok és protokollok régióként és helyszínenként eltérhetnek.

Az alkalmazottak az első



A testhő-méréseket az újrányítás előtt kell elvégezni, hogy csökkentsük a vírus terjedésének kockázatát a létesítményen belül és kívül egyaránt.

Az alkalmazottak képzése

1. Tartson képzéseket, hogy az alkalmazottak megismerhessék a tüneteket. A tünetek teljes listájához látogasson el az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ vagy (az Egyesült Államokban) a Centers for Disease Control and Prevention (CDC, USA) webhelyére, az Ön működési helyének megfelelően.
2. Tartson további videós tanfolyamokat annak biztosítása érdekében, hogy az alkalmazottak tudják, hogyan kell biztonságosan felvenni és eltávolítani az egyéni védőeszközöket, mielőtt belépnének a munkahelyükre.
3. Nyújtson útmutatást az alkalmazottaknak, hogy tudják, mit kell tenniük abban az esetben, ha a létesítményben megállapított vírushatározás fordul elő (pl. az egyéni védőeszközök biztonságos felvétele és levétele, és a megfelelő vezetőség/HR-csapat riasztása).

Felkészültség és biztonság

1. Egyértelmű kommunikációt alakítson ki és tartson fenn az alkalmazottakkal annak biztosítása érdekében, hogy munkatársai jól értesültek és naprakészek legyenek a legújabb protollokkal és eljárásokkal kapcsolatban, mielőtt visszatérnek a munkahelyre.
2. Az egyéb biztonsági intézkedéseket, például a kontaktuskövetést és a testhő-méréseket az újrányítás előtt kell elvégezni, hogy csökkentsük a vírus terjedésének kockázatát a létesítményen belül és kívül egyaránt.



Nyújtson útmutatást az alkalmazottaknak, hogy tudják, mit kell tenniük, ha a létesítményben megállapított vírushatározás fordul elő (pl. az egyéni védőeszközök biztonságos felvétele és levétele, izolációs helyiség használata a fertőzött személyzet karanténba helyezésére, a létesítmény elhagyása, a megfelelő vezetőség/HR-csapat riasztása).

TIPPEK



Egyértelműen tájékoztassa az alkalmazottakat, hogy munkatársai naprakészek legyenek a legújabb protollokkal kapcsolatban



Kontaktuskövetést és testhő-méréseket kell végezni.



Tartson képzéseket, hogy az alkalmazottak megismerhessék a tüneteket.

A létesítmény biztonságával kapcsolatos további információért látogasson el a tork.hu/cleancaremanufacturing oldalra.

*A gyakorlatok és protollok régióként és helyszínenként eltérhetnek.