



Tork taasavamise juhend tootmissektorile

.....
Juhend tootmisettevõtetele
uues normaalsuses orienteerumiseks



Think ahead.

Sõnum kaubamärgilt Tork

Tootmissektor täidab kahtlemata üliolulist rolli majanduses ja tarneahelate käigushoidmises. Kui tootjad hakkavad oma tehaseid uuesti avama, on tähtis, et me teeksime koostööd, jätkamaks nende oluliste ja vähemoluliste asjade turvalist ja vastutustundlikku tootmist, mis rahuldavad meie kogukondade vajadused, seades samal ajal esikohale töötajate tervise ja heaolu.

Selle saavutamiseks on koostöö äärmiselt oluline. Tork on seda silmas pidades välja töötanud käesoleva juhendi, et pakkuda meie vahetutel kogemustel põhinevaid teadmisi. Me oleme tihedas koostöös ametiühingutega, tööstusorganisatsioonidega ja tervishoiuametnikega määratlenud praktilised sammud, mis Tork on astunud töökoha ohutus- ja hügieeniprobleemide lahendamiseks meie tootmiskohtades. Ehkki need suunised ei saa asendada kehtivaid kohalikke, piirkondlikke või riiklikke nõudeid, võib neist abi olla kui konkreetsetest näidetest, kuidas uued ohutuseeskirjad tõhusalt sisse viia igapäevasesse töökorraldusse, et kaitsta töötajate tervist.

Meie loodame, et jagades neid meetmeid ja parimate tavade juhendit, mille eeskujuks on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitusel*, saavad meie tootmisvaldkonna kolleegid ja kliendid muuta töökeskkonna veelgi hügieenilisemaks ja tootmiskohad ohutult taasavada.

Eesolev tee võib olla ebakindel, kuid me rakendame üheskoos uue hügieenistandardi.

Parimate soovidega
Jenny Turner




Jenny Turner

turundusdirektor – tootmisala
Essity Professional Hygiene

Ohutussuunised

Sotsiaalse distantsi hoidmise reeglid

1. Hoidke tootmishoones kaastöötajate vahel nõuetekohast füüsilist vahemaad (2 meetrit / 6 jalga).
2. Töötajate lähestikku töötamise ärahoidmiseks tuleks teha kõik võimalik, kuid see võib teatavate ülioluliste tööülesannete puhul vältimatuks osutuda. Kui tööülesanne nõuab töötajatelt üksteisele lähemal töötamist kui 2 meetrit või 6 jalga, peavad töötajad kandma kas näokaitset või tihedalt kinnituvaid kaitseprille ja näomaski / näokatet.
3. Juhul kui tööjaamu pole võimalik muuta ja sotsiaalse distantsi hoidmine ei ole teostatav, kaaluge muid valikuid, nagu näiteks plastsirmide või vaheseinte kasutuselevõtmist lisatõkkena tootmisliinide töötajate eraldamiseks.
4. Vältige käesurumist või mis tahes muud otsest kokkupuudet nõudvat tegevust, mis segab või takistab sotsiaalse distantsi hoidmist teie tootmishoones.



Looge tsoonid puhkeruumides, kohvikutes, koosolekuruumides, et järgida sotsiaalse distantsi hoidmise nõudeid.



Kui tööjaamu pole võimalik kohandada, kaaluge plastvaheseinte kasutuselevõtmist töötajate täiendavaks eraldamiseks

Tiheda liiklusega alad ja inimvoog

1. Kasutage uksepiirikuid, et hoida tiheda liiklusega üldkasutatavad ukse avatud, kui see on ohutu.
2. Ergutage töötajaid kasutama ühte ust ruumidesse sisenemiseks ja teist väljumiseks, et vältida saabuvate ja lahkuvate kolleegide vahetut kontakti.
3. Looge tsoonid puhkeruumides, kohvikutes, koosolekuruumides ja muudel üldkasutatavatel aladel, mis on tavapäraselt tiheda liiklusega, et järgida sotsiaalse distantsi hoidmise nõudeid.

LÜHISOOVITUSED

2 meetrit
6 jalga



Hoidke hoones kaastöötajate vahel nõuetekohast füüsilist vahemaad.



Kasutage uksepiirikuid, et hoida tiheda liiklusega/ üldkasutatavad ukse avatud, kui see on ohutu.



Ergutage töötajaid kasutama ühte ust ruumidesse sisenemiseks ja teist väljumiseks

Lisateabe teie tootmishoone ohutuse tagamise kohta leiate saidil torkusa.com/cleancaremanufacturing

*Tavad ja eeskirjad võivad erineda olenevalt piirkonnast ja asukohast.

Ohutussuunised



Näokatet, nagu näiteks näomaski või muud asjakohast näokaitset, soovitatakse töökoha ühiskasutusega aladel kanda igal võimalusel.

Isikukaitsevahendid

1. Vastavalt kohalikele suunistele soovitatakse töökoha ühiskasutusega aladel igal võimalusel kanda näokatet, nagu näiteks näomask, kaelarätik või muu asjakohane näokaitse.
2. Kaaluge erinevat tüüpi maskide kasutamist, lähtudes teie tootmiskoha vajadustest.
3. Tööülesannete puhul, kus kahel töötajal tuleb töötada lähemal kui 2 meetrit või 6 jalga, peavad töötajad kandma kas näokaitset või tihedalt kinnituvaid kaitseprille ja näomaski / näokatet.
4. Kui töötajad kasutavad korduvkasutatavaid maske või näokatteid, tuleb nende isikukaitsevahendeid regulaarselt puhastada ja mitte anda ühiskasutusse.
5. Kindaid tuleks kanda kätehügieeni toetamiseks, kuid see ei asenda sagedase kätepesu vajadust.
6. Prillid piiravad tõhusalt käe ja silma kontakti (kombineeritult asjakohaste suu- ja ninakatetega), kuid ei takista täielikult patogeene sisaldavate õhus levivate piiskade edasikandumist.

Tähisviidad

1. Kasutage visuaalseid tähiseid, et rõhutada kätehügieeni parimate tavade alast pidevat teadmiste täiendamist. See on eriti abiks pikkade vahetustega töötajatele, sest need tähised hoiavad kätehügieeni mõtetes esikohal.
2. Paigutage tähisviidad töötamiskohta, tiheda liiklusega ja kindlaksmääratud desinfitseerimisaladele, et tugevdada kätehügieeni nõuete ja eeskirjade täitmist kogu teie tootmiskohas.



Paigutage tähisviidad töötamiskohta, suure käidavusega ja kindlaksmääratud desinfitseerimisaladele, et tugevdada kätehügieeni nõuete täitmist.

LÜHISOOVITUSED



Näomaski soovitatakse töökoha ühiskasutusega aladel kanda igal võimalusel.



Kindaid võib kasutada kätehügieeni toetamiseks, kuid see ei asenda sagedase kätepesu vajadust.



Kasutage visuaalseid tähiseid, et tugevdada kätehügieeni parimate tavade alast pidevat teadmiste täiendamist

Lisateabe teie tootmishoone ohutuse tagamise kohta leiate saidil torkusa.com/cleancaremanufacturing

*Tavad ja eeskirjad võivad erineda olenevalt piirkonnast ja asukohast.

Puhastamiseeskirjad

Käte- ja hingamisteede hügieen

1. Töötajad peaksid pesema oma käsi sageli 40 sekundi vältel (või kasutama käte desinfektanti, mis sisaldab vähemalt 60% alkoholi*, kui käte pesemine ei ole võimalik ja käed ei ole nähtavalt määrdunud).
2. Hingamisteede hügieen on sama tähtis. Kasutage aevastuste ja köha summutamiseks pabertaskurätikuid või -taskurätikuid ja seejärel visake need kaetud prügikasti.



Paigutage desinfitseerimispunktid käiguteedele ja koridoridesse, et tagada töötajatele juurdepääs kulgemist katkestamata.

Hügieenisõlmed

1. Hügieenitoodete ja kätepesupunktide asukoht ja juurdepääsetavus on kätehügieeni nõuete täitmise tagamiseks üliolulised.
2. Paigutage desinfitseerimispunktid käiguteedele ja koridoridesse, et tagada töötajatele juurdepääs kulgemist katkestamata.



Vähemalt 60% alkoholisisaldusega alkoholilahused peaksid tõhusalt pindu desinfitseerima ja puhastama.


Põhjalikum puhastamine

1. Pindu tuleks puhastada ja desinfitseerida vähemalt üks kord vahetuse jooksul, ning sagedamini tiheda liiklusega ajavahemikel ja aladel.
2. Pleegitaja vesilahused, vähemalt 70% alkoholisisaldusega alkoholilahused* ja kõige levinumad kohalikult registreeritud majapidamisdesinfektandid peaksid neid pindu tõhusalt desinfitseerima ja puhastama.
3. Julgustage töötajaid puhastama ja desinfitseerima sageli puudutatavaid esemeid, nagu näiteks laudad, toolid, kasutajaliidesed ja klaviatuurid, ühisaladel enne / pärast kasutamist ja iga vahetuse alguses / lõpus. Töötajatel peaks olema lihtne juurdepääs desinfektantidele ja puhastuslahendustele, et nad saaksid kindlasti järgida hügieenitavasid.

LÜHISOOVITUSED



Töötajad peaksid pesema oma käsi sageli 40 sekundi vältel.



Pindu tuleks desinfitseerida vähemalt üks kord vahetuse jooksul, ning sagedamini tiheda liiklusega ajavahemikel ja aladel.



Juurdepääs hügieenitoodetele ja kätepesupunktidele on kätehügieeni nõuete täitmise tagamiseks ülioluline.

Lisateabe teie tootmishoone ohutuse tagamise kohta leiate saidil torkusa.com/cleancaremanufacturing

*Tavad ja eeskirjad võivad erineda olenevalt piirkonnast ja asukohast.

Töötajad eelkõige



Temperatuuri kontroll tuleks rakendada enne taasavamist, et vähendada viiruse leviku riski nii teie tootmiskoha siseruumides kui ka väljaspool.

Töötajate koolitus

1. Viige läbi koolitused, et töötajad oleksid sümptomitest teadlikud ja tunneksid need ära. Külastage täieliku sümptomite loeteluga tutvumiseks Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (EL) või USA haiguste ennetamise ja tõrje keskuste veebisaite, vastavalt teie tootmisrajatise asukohale.
2. Korraldage täiendavaid videokoolitusi, et töötajad kindlasti teaksid, kuidas enne töökohta sisenemist isikukaitsevahendeid nõuetekohaselt peale panna ja turvaliselt eemaldada.
3. Andke töötajatele juhised, et nad teaksid, mida teha kinnitatud juhtumi ilmnemise korral teie tootmiskohas (nt ohutu ja turvaline isikukaitsevahendite pealepanek, lahkumine tootmiskohast, ja asjakohaste käitlus- / personaliüksuste teavitamine).

Valmisolek ja ohutus

1. Seadke sisse ja tagage läbipaistev teabevahetus töötajate ja oma kogukonnaga, et tagada teie töötajate kõrge teadlikkus ja kursisolek kõige uuemate eeskirjade ja menetlustega enne töökohta naasmist.
2. Muud ohutusmeetmed, nagu näiteks kontaktide jälgimine ja temperatuuri kontroll, tuleks rakendada enne taasavamist, et vähendada viiruse leviku riski nii teie tootmiskoha siseruumides kui ka väljaspool.



Andke töötajatele juhised, et nad teaksid, mida teha kinnitatud juhtumi ilmnemise korral teie tootmiskohas. (Nt ohutu ja turvaline isikukaitsevahendite pealepanek, lahkumine tootmiskohast, ja asjakohaste käitlus- / personaliüksuste teavitamine).

LÜHISOOVITUSED



Seadke sisse läbipaistev teabevahetus, et hoida oma töötajad kursis kõige uuemate eeskirjadega



Rakendada tuleks kontaktide jälgimist ja temperatuuri kontrolli.



Viige läbi koolitused, et töötajad oleksid sümptomitest teadlikud ja tunneksid need ära.

Lisateabe teie tootmishoone ohutuse tagamise kohta leiate saidil torkusa.com/cleancaremanufacturing

*Tavad ja eeskirjad võivad erineda olenevalt piirkonnast ja asukohast.