

A close-up portrait of a man with short, dark, slightly damp hair and a light beard. He is wearing a blue work shirt over a white V-neck t-shirt. He is looking directly at the camera with a slight smile. The background is a blurred blue wall with some white and yellow circular patterns.

Tork turvallisuusopas tuotantolaitoksille

.....

Opas toimimiseen uudessa
normaalissa tuotantolaitoksille



Think ahead.



Think ahead.

Viesti Torkilta

Tuotantolaitokset ovat on epäilemättä äärimmäisen tärkeässä roolissa talouden ja huoltoketjujen ylläpidon kannalta. Valmistajien avatessa laitoksiaan uudelleen on tärkeää tehdä yhteistyötä turvallisesti ja vastuullisesti sekä välttämättömien että muiden kuin välttämättömien tuotteiden valmistamiseksi yhteisöjemme hyväksi, samalla kun työntekijöiden terveys ja turvallisuus pidetään etusijalla.

Tämä saavuttamiseksi yhteistyö on äärimmäisen tärkeää, ja yhteistyön hengessä Tork onkin laatinut tämän oppaan antaakseen vinkkejä, jotka perustuvat ensi käden kokemukseen. Tekemällä läheistä yhteistyötä ammattiliittojen, teollisuustoimijoiden ja terveysviranomaisten kanssa olemme laatineet käytännöt askeleet siihen, kuinka Tork lähestyy työpaikan turvallisuus- ja hygienia-asioita tuotantolaitoksissa. Vaikka näitä suuntaviivoja ei pidäkään käyttää paikallisten, alueellisten tai kansallisten mandaattien sijaan, ne voivat toimia konkreettisina esimerkkeinä siitä, kuinka uusia turvallisuusprotokollia voidaan sisällyttää tehokkaasti päivittäisiin toimintoihin työntekijöiden terveyden suojelemiseksi.

Toivomme, että näiden Maailman terveysjärjestö WHO:n suosituksiin* pohjautuvien toimenpiteiden ja parhaiden käytäntöjen jakaminen voi auttaa muita tuotantolaitosten toimijoita ja asiakkaita edistämään työympäristöjen hygieniaa entisestään ja avaamaan laitoksia turvallisesti. Tulevaisuuteen liittyy epävarmuutta, mutta yhdessä varmistamme uuden hygieniastandardin.

Parhain terveisin
Jenny Turner



Jenny Turner

Markkinointijohtaja – Tuotantolaitokset
Essity Professional Hygiene


Turvallisuusohjeet

Säännöt fyysisen etäisyyden pitämiseen

1. Säilytä asianmukainen fyysinen etäisyys (2 metriä) laitoksessa työskentelevien työntekijöiden välillä.
2. Työntekijöiden työskentelyä lähellä toisiaan tulisi välttää kaikin tavoin, mutta tietyissä kriittisissä tehtävissä tämä saattaa olla mahdotonta. Tehtävissä, joissa kaksi työntekijää työskentelee enintään kahden metrin säteellä toisistaan, on käytettävä joko visiiriä tai tiiviisti istuvia suojalaseja ja kasvomaskia/-suoja.
3. Kun työpisteitä ei voi siirtää tai kun fyysisen etäisyyden pitäminen ei ole mahdollista, harkitse tuotantolinjoilla muita vaihtoehtoja, kuten muovisten suojusten tai tilanjakajien käyttöä lisäsuojina työntekijöiden välillä.
4. Vältä tuotantolaitoksella kättelyä ja muuta lähikontaktia, joka haittaa fyysisen etäisyyden pitämistä tai estää sen.



Kun työpisteitä ei voi muokata, harkitse muovisten suojusten käyttöä lisäsuojina työntekijöiden välillä



Luo taukotiloihin, ruokaloihin ja kokoushuoneisiin vyöhykkeitä fyysisen etäisyyden ylläpitämiseksi.

Ruuhkaiset alueet ja kulkureitit

1. Käytä ovipönkkiä pitääksesi paljon tai usein käytetyt ovet avoinna, kun tämä on turvallista.
2. Kannusta työntekijöitä käyttämään yhtä ovea huoneeseen saapumiseen ja toista sieltä poistumiseen, jotta voidaan välttää saapuvien ja poistuvien työntekijöiden välinen lähikontakti.
3. Luo taukotiloihin, ruokaloihin, kokoushuoneisiin ja muihin tyypillisesti ruuhkaisiin yhteistiloihin vyöhykkeitä fyysisen etäisyyden ylläpitämiseksi.

PIKAVINKKEJÄ

2 metriä



Säilytä asianmukainen fyysinen etäisyys laitoksessa työskentelevien työntekijöiden välillä.



Käytä ovipönkkiä pitääksesi paljon tai usein käytetyt ovet avoinna, kun tämä on turvallista.



Kannusta työntekijöitä käyttämään yhtä ovea huoneeseen saapumiseen ja toista sieltä poistumiseen.

Lisätietoa laitoksen pitämisestä turvallisena saat osoitteesta <https://www.tork.fi/torksolutions/tuotantolaitokset>

*Käytännöt ja protokollat saattavat vaihdella alueen ja kohteen sijainnin mukaan.

Turvallisuusohjeet



Kasvosuojaa, kuten kasvomaskia tai muuta soveltuvaa suojaa, suositellaan käytettäväksi aina kun mahdollista työpaikan yhteisessä käytössä olevilla alueilla.

Opasteet

1. Käytä visuaalisia muistutuksia kannustaaksesi työntekijöitä jatkuvasti noudattamaan käsihygienian parhaita käytäntöjä. Tämä on erityisen tärkeää pitkiä vuoroja tekevien työntekijöiden kannalta, sillä nämä muistutukset pitävät käsihygienian kirkkaana mielessä.
2. Sijoita työpisteille, kiireisille alueille ja nimetyille desinfiointialueille opasteita muistuttamaan käsihygienian noudattamisesta.

Henkilökohtaiset suojavarusteet

1. Kasvosuojaa, kuten kasvomaskia, huivia tai muuta soveltuvaa kasvosuojaa, suositellaan käytettäväksi paikallisten ohjeiden mukaisesti aina kun mahdollista työpaikan yhteisessä käytössä olevilla alueilla.
2. Valitse maskityypit laitoksesi tarpeiden mukaan.
3. Tehtävissä, joissa kaksi työntekijää työskentelee enintään kahden metrin säteellä toisistaan, on käytettävä joko visiiriä tai tiiviisti istuvia suojalaseja ja kasvomaskia/-suojaa.
4. Uudelleenkäytettäviä maskeja tai kasvosuojia käyttävien työntekijöiden henkilökohtaiset suojavarusteet on puhdistettava säännöllisesti, eikä useampi työntekijä saa käyttää samaa suojainta.
5. Käsineitä tulee käyttää käsihygienian edistämiseen, mutta niitä ei pidä käyttää korvaamaan usein toistuvaa käsienspesua.
6. Silmälasit rajoittavat tehokkaasti käsi-silmä-kontaktia (yhdessä asianmukaisten suu- ja nenäsuojien kanssa) mutta eivät suojaa kokonaan ilmateitse leviäviltä patogeenejä sisältäviltä pisaroilta.



Sijoita työpisteille, kiireisille alueille ja nimetyille desinfiointialueille opasteita muistuttamaan käsihygienian noudattamisesta.

PIKAVINKKEJÄ



Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi aina, kun työskennellään työpaikan yhteiskäytössä olevilla alueilla.



Käsineitä voidaan käyttää käsihygienian edistämiseen, mutta niitä ei pidä käyttää korvaamaan usein toistuvaa käsienspesua.



Käytä visuaalisia muistutuksia kannustaaksesi työntekijöitä jatkuvasti noudattamaan käsihygienian parhaita käytäntöjä.

Lisätietoa laitoksen pitämisestä turvallisena saat osoitteesta <https://www.tork.fi/torksolutions/tuotantolaitokset>

*Käytännöt ja protokollat saattavat vaihdella alueen ja kohteen sijainnin mukaan.

Puhdistusprotokollat

Käsi- ja hengityshygienia

1. Työntekijöiden tulisi pestä käsiään usein (tai käyttää vähintään 70 % alkoholia* sisältävää käsien desinfiointiainetta, kun käsienpesu on mahdotonta ja kädet eivät ole näkyvästi likaiset). Työntekijöiden on käytettävä käsienpesuun vähintään 40 sekuntia
2. Hengityshygienia on aivan yhtä tärkeää. Käytä käsipaperia tai paperipyyhkeitä suojina aivastaessasi tai yskiessäsi, ja heitä pyyhkeet tai liinat jäteastiaan käytön jälkeen.

Hygieniapisteet

1. Hygieniatuotteiden ja käsienpesupisteiden sijainti ja saatavuus ovat äärimmäisen tärkeitä käsihygienian noudattamisen varmistamiseksi.
2. Sijoita desinfiointipisteitä kävelyreiteille ja käytäville varmistaaksesi, että henkilöstö pystyy käyttämään niitä työn lomassa.



Vähintään 70 % alkoholia sisältävät alkoholiliuokset ovat tehokkaita desinfiointiin ja pintojen puhdistamiseen.



Sijoita desinfiointipisteitä kävelyreiteille ja käytäville varmistaaksesi, että henkilöstö pystyy käyttämään niitä työn lomassa.

Tehostettu puhdistus

1. Pinnat tulisi puhdistaa ja desinfioida vähintään kerran työvuoron aikana ja useammin kiireisinä aikoina sekä paljon käytetyillä alueilla.
2. Laimennetut valkaisuaineet, vähintään 70 % alkoholia* sisältävät alkoholiliuokset ja tavallisimmat paikallisesti myynnissä olevat kotitalouden desinfiointiaineet katsotaan riittävän tehokkaiksi näiden pintojen desinfiointiin ja puhdistukseen.
3. Kannusta työntekijöitä puhdistamaan ja desinfioimaan usein kosketeltuja pintoja, kuten pöytiä, tuoleja, HMI-käyttöliittymiä (ihmisen ja koneen välisiä käyttöliittymiä) ja näppäimistöjä, yhteiskäytössä olevilla alueilla ennen käyttöä ja käytön jälkeen sekä jokaisen työvuoron alussa ja lopussa. Desinfiointiaineiden ja puhdistusliuosten tulee olla helposti työntekijöiden saatavilla sen varmistamiseksi, että nämä pystyvät noudattamaan hygieniakäytäntöjä.

PIKAVINKKEJÄ



Työntekijöiden tulisi pestä käsiään usein 40 sekunnin ajan.



Pinnat tulisi desinfioida vähintään kerran työvuoron aikana ja useammin kiireisinä aikoina ja paljon käytetyillä alueilla.



Hygieniatuotteiden ja käsienpesupisteiden saatavuus on äärimmäisen tärkeää käsihygienian noudattamisen varmistamiseksi.

Lisätietoa laitoksen pitämisestä turvallisena saat osoitteesta <https://www.tork.fi/torksolutions/tuotantolaitokset>

*Käytännöt ja protokollat saattavat vaihdella alueen ja kohteen sijainnin mukaan.

Työntekijät ensin



Lämpötilan tarkistuksia tulisi suorittaa ennen laitoksen uudelleenavaamista viruksen leviämisen riskin vähentämiseksi sekä laitoksen sisällä että sen ulkopuolella.

Työntekijöiden koulutus

1. Järjestä koulutustapahtumia, jotta työntekijät olisivat perehtyneitä oireisiin ja tietoisia niistä. Täydellinen luettelo oireista on saatavilla tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen ECDC:n (EU) tai Yhdysvaltain taudinvalvontakeskuksen CDC:n verkkosivustoilta riippuen siitä, missä laitoksesi sijaitsee.
2. Järjestä lisäkoulutuksia videoyhteyden kautta varmistaaksesi, että työntekijät tietävät oikean tavan pukea ja riisua henkilösuojaimet ennen työpaikalle saapumista.
3. Ohjeista työntekijöitä siten, että he tietävät toimintatavat siinä tapauksessa, että laitoksesi ilmenee vahvistettu tautitapaus (esim. henkilökohtaisten suojavarusteiden turvallinen pukeminen, laitoksesta poistuminen ja olennaisten toimintojen / HR-tiimien tiedottaminen).

Valmius ja turvallisuus

1. Luo läpinäkyvä viestintäkäytäntö ja ylläpidä sitä työntekijöiden ja yhteisön välillä sen varmistamiseksi, että henkilökunta on ajan tasalla uusimmista protokollista ja menettelytavoista ennen palaamistaan työpaikalle.
2. Muita turvallisuustoimenpiteitä, kuten kontaktin jäljityksiä ja lämpötilan tarkistuksia, tulisi suorittaa ennen laitoksen uudelleenavaamista viruksen leviämisen riskin vähentämiseksi sekä laitoksen sisällä että sen ulkopuolella.



Ohjeista työntekijöitä, jotta nämä tietävät toimintatavat siinä tapauksessa, että laitoksesi ilmenee vahvistettu tautitapaus (esim. henkilökohtaisten suojavarusteiden turvallinen pukeminen, eristystilan käyttö tartunnan saaneiden työntekijöiden karanteenia varten, laitoksesta poistuminen ja olennaisten toimintojen / HR-tiimien tiedottaminen).

PIKAVINKKEJÄ



Luo läpinäkyvä viestintäkäytäntö sen varmistamiseksi, että henkilökunta on ajan tasalla uusimmista protokollista.



Kontaktin jäljityksiä ja lämpötilan tarkistuksia tulee suorittaa.



Järjestä koulutuksia, jotta työntekijät ovat tietoisia oireista.

Lisätietoa laitoksen pitämisestä turallisena saat osoitteesta <https://www.tork.fi/torksolutions/tuotantolaitokset>

*Käytännöt ja protokollat saattavat vaihdella alueen ja kohteen sijainnin mukaan.